
pull of p_t
pullPt
Std Dev 0.9917
Constant 0.0694
Mean −0.1094
Sigma 1.066
pullPt
Std Dev 0.9995
Constant 0.06944
Mean −0.1043
Sigma 1.08
Ratio


pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 0.9587
Constant 0.06595
Mean 0.1741
Sigma 1.189
pullQoverp
Std Dev 0.9663
Constant 0.06677
Mean 0.1796
Sigma 1.196
Ratio


DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit10muon-base1__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFit10muon-base2__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 0.9817
Constant 0.05659
Mean 0.1955
Sigma 1.397
pullPhi
Std Dev 0.9896
Constant 0.05737
Mean 0.199
Sigma 1.403
Ratio


pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.128
Constant 0.05658
Mean −0.1207
Sigma 2.341
pullTheta
Std Dev 1.137
Constant 0.05726
Mean −0.138
Sigma 2.356
Ratio


pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.388
Constant 0.05156
Mean −0.02552
Sigma 1.388
pullDxy
Std Dev 1.401
Constant 0.04486
Mean −0.1139
Sigma 1.63
Ratio


pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.224
Constant 0.0511
Mean −0.1689
Sigma 1.427
pullDz
Std Dev 1.229
Constant 0.05173
Mean −0.1617
Sigma 1.433
Ratio