
dE/dx estimator 1
Entries 2399
Mean 3.006
Std Dev 0.9771
Entries 2400
Mean 3.007
Std Dev 0.9779
Entries 2398
Mean 3.006
Std Dev 0.9773
Entries 2398
Mean 3.006
Std Dev 0.9773
Ratio
dE/dx, harm2
dE/dx estimator 2
Entries 2399
Mean 2.763
Std Dev 0.9217
Entries 2400
Mean 2.764
Std Dev 0.9232
Entries 2398
Mean 2.763
Std Dev 0.922
Entries 2398
Mean 2.763
Std Dev 0.922
Ratio
dE/dx, trunc40
../DQM_TT__original_PU
DQM_TT__pL_eta3_1PU
DQM_TT__pL_eta3_2PU
DQM_TT__pL_eta3_2PU
Mean 10.75
Std Dev 4.973
Entries 2400
Mean 10.74
Std Dev 4.973
Entries 2398
Mean 10.75
Std Dev 4.976
Entries 2398
Mean 10.75
Std Dev 4.976
Ratio
dE/dx number of measurements
Mean 0.7103
Std Dev 0.9288
Entries 2400
Mean 0.7108
Std Dev 0.929
Entries 2398
Mean 0.7106
Std Dev 0.9285
Entries 2398
Mean 0.7106
Std Dev 0.9285
Ratio
dE/dx number of measurements with saturation