
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.329
Constant 0.07037
Mean 0.03147
Sigma 1.098
pullPt
Std Dev 1.303
Constant 0.07064
Mean 0.02983
Sigma 1.095
pullPt
Std Dev 1.302
Constant 0.07078
Mean 0.0303
Sigma 1.093
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.375
Constant 0.06839
Mean 0.01345
Sigma 1.126
pullQoverp
Std Dev 1.341
Constant 0.0689
Mean 0.01401
Sigma 1.121
pullQoverp
Std Dev 1.34
Constant 0.06906
Mean 0.01375
Sigma 1.118
DQM_CKF_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD
DQM_mkFit_SoftQCD-fixCloner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 0.9874
Constant 0.08727
Mean 0.004411
Sigma 0.8965
pullPhi
Std Dev 0.9916
Constant 0.08756
Mean 0.007602
Sigma 0.8927
pullPhi
Std Dev 0.9883
Constant 0.08788
Mean 0.00831
Sigma 0.8894
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 0.8777
Constant 0.1006
Mean −0.002195
Sigma 0.7645
pullTheta
Std Dev 0.8965
Constant 0.09915
Mean −0.001707
Sigma 0.7738
pullTheta
Std Dev 0.8922
Constant 0.09954
Mean −0.001644
Sigma 0.7713
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 0.909
Constant 0.09498
Mean −0.002936
Sigma 0.8231
pullDxy
Std Dev 0.913
Constant 0.09532
Mean −0.00652
Sigma 0.8197
pullDxy
Std Dev 0.9106
Constant 0.09562
Mean −0.007209
Sigma 0.8169
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 0.8116
Constant 0.1072
Mean −0.001162
Sigma 0.7173
pullDz
Std Dev 0.8319
Constant 0.1058
Mean −0.0005456
Sigma 0.7258
pullDz
Std Dev 0.8279
Constant 0.1062
Mean −0.0007576
Sigma 0.7234
Ratio