
dE/dx estimator 1
Entries 239977
Mean 2.54
Std Dev 1.382
Entries 239977
Mean 2.54
Std Dev 1.382
Entries 240501
Mean 2.541
Std Dev 1.382
Entries 239735
Mean 2.542
Std Dev 1.38
Entries 239890
Mean 2.541
Std Dev 1.381
Entries 244460
Mean 2.547
Std Dev 1.389
Ratio
dE/dx, harm2
dE/dx estimator 2
Entries 239977
Mean 2.38
Std Dev 1.32
Entries 239977
Mean 2.38
Std Dev 1.32
Entries 240501
Mean 2.381
Std Dev 1.319
Entries 239735
Mean 2.382
Std Dev 1.317
Entries 239890
Mean 2.382
Std Dev 1.318
Entries 244460
Mean 2.39
Std Dev 1.329
Ratio
dE/dx, trunc40
DQM_original_originalvector_1000evt
DQM_original_1000evt
DQM_fitted4_1000evt
DQM_fit_cpeOK_1000evt
DQM_fit_cpeOK_SORTRZ2_1000evt
DQM_fit_cpeOK_SORTRZ2_TESTOUTLIER3_1000evt
Entries 239977
Mean 6.864
Std Dev 5.256
Entries 239977
Mean 6.864
Std Dev 5.256
Entries 240501
Mean 6.859
Std Dev 5.253
Entries 239735
Mean 6.874
Std Dev 5.252
Entries 239890
Mean 6.871
Std Dev 5.253
Entries 244460
Mean 6.798
Std Dev 5.252
Ratio
dE/dx number of measurements
Entries 239977
Mean 0.3977
Std Dev 0.7335
Entries 239977
Mean 0.3977
Std Dev 0.7335
Entries 240501
Mean 0.3977
Std Dev 0.7335
Entries 239735
Mean 0.3985
Std Dev 0.7339
Entries 239890
Mean 0.3984
Std Dev 0.7338
Entries 244460
Mean 0.3941
Std Dev 0.7308
Ratio
dE/dx number of measurements with saturation