
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.361
Constant 0.06892
Mean 0.09142
Sigma 1.122
pullPt
Std Dev 1.467
Constant 0.06486
Mean 0.05201
Sigma 1.188
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.38
Constant 0.06777
Mean −0.009878
Sigma 1.14
pullQoverp
Std Dev 1.487
Constant 0.06403
Mean −0.01167
Sigma 1.201
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.167
Constant 0.07824
Mean −0.003935
Sigma 0.9909
pullPhi
Std Dev 1.207
Constant 0.07734
Mean −0.002446
Sigma 1.001
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.11
Constant 0.08194
Mean −0.001938
Sigma 0.9464
pullTheta
Std Dev 1.12
Constant 0.08193
Mean −0.001229
Sigma 0.9448
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.182
Constant 0.07953
Mean −0.003403
Sigma 0.9711
pullDxy
Std Dev 1.199
Constant 0.07917
Mean −0.001916
Sigma 0.9743
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.275
Constant 0.07733
Mean −0.001241
Sigma 0.9886
pullDz
Std Dev 1.285
Constant 0.07742
Mean −0.002841
Sigma 0.9853
Ratio