
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.024
Constant 0.06191
Mean −0.1043
Sigma 1.116
pullPt
Std Dev 1.667
Constant 0.0675
Mean −0.1056
Sigma 1.074
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 2.096
Constant 0.05844
Mean 0.02037
Sigma 1.146
pullQoverp
Std Dev 1.845
Constant 0.0674
Mean 0.06386
Sigma 1.027
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.151
Constant 0.05037
Mean 0.00879
Sigma 1.345
pullPhi
Std Dev 1.966
Constant 0.05435
Mean 0.07663
Sigma 1.233
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.332
Constant 0.06965
Mean −0.01577
Sigma 1.077
pullTheta
Std Dev 1.558
Constant 0.06731
Mean −0.05633
Sigma 1.071
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.206
Constant 0.0554
Mean −0.06077
Sigma 1.212
pullDxy
Std Dev 2.026
Constant 0.05646
Mean −0.1175
Sigma 1.176
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.293
Constant 0.07641
Mean 0.001321
Sigma 0.9613
pullDz
Std Dev 1.365
Constant 0.0793
Mean 0.02622
Sigma 0.9022
Ratio