
dE/dx estimator 1
h_dedx_estim1
Entries 92
Mean 3.136
Std Dev 0.6654
h_dedx_estim1
Entries 87
Mean 3.079
Std Dev 0.8764
h_dedx_estim1
Entries 87
Mean 3.079
Std Dev 0.8764
Ratio
dE/dx, harm2
dE/dx estimator 2
h_dedx_estim2
Entries 92
Mean 2.91
Std Dev 0.6651
h_dedx_estim2
Entries 87
Mean 2.886
Std Dev 0.8717
h_dedx_estim2
Entries 87
Mean 2.886
Std Dev 0.8717
Ratio
dE/dx, trunc40
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_ckfnocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocut3_RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_mknocutinoclean3_RECO
Entries 92
Mean 9.413
Std Dev 3.539
h_dedx_nom1
Entries 87
Mean 8.667
Std Dev 3.865
h_dedx_nom1
Entries 87
Mean 8.667
Std Dev 3.865
Ratio
dE/dx number of measurements
Entries 92
Mean 0.7283
Std Dev 0.8483
h_dedx_sat1
Entries 87
Mean 0.7586
Std Dev 0.9464
h_dedx_sat1
Entries 87
Mean 0.7586
Std Dev 0.9464
Ratio
dE/dx number of measurements with saturation