
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.343
Constant 0.06927
Mean 0.0214
Sigma 1.118
pullPt
Std Dev 1.471
Constant 0.06346
Mean −0.01573
Sigma 1.208
pullPt
Std Dev 1.473
Constant 0.06364
Mean −0.02391
Sigma 1.207
pullPt
Std Dev 1.468
Constant 0.06355
Mean −0.01714
Sigma 1.207
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.348
Constant 0.06828
Mean 0.01375
Sigma 1.136
pullQoverp
Std Dev 1.483
Constant 0.0625
Mean 0.005638
Sigma 1.226
pullQoverp
Std Dev 1.492
Constant 0.06269
Mean 0.009196
Sigma 1.224
pullQoverp
Std Dev 1.48
Constant 0.06263
Mean 0.005404
Sigma 1.224
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW clkf RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkFitOnPixQuadT RECO
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW mkFitLowPtTriplet RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.239
Constant 0.07484
Mean 0.008902
Sigma 1.031
pullPhi
Std Dev 1.265
Constant 0.0724
Mean 0.0003879
Sigma 1.064
pullPhi
Std Dev 1.263
Constant 0.07283
Mean 0.00246
Sigma 1.058
pullPhi
Std Dev 1.262
Constant 0.07255
Mean −0.001567
Sigma 1.061
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.203
Constant 0.07642
Mean 0.002962
Sigma 1.004
pullTheta
Std Dev 1.249
Constant 0.07494
Mean 0.00407
Sigma 1.019
pullTheta
Std Dev 1.248
Constant 0.07483
Mean 0.00635
Sigma 1.02
pullTheta
Std Dev 1.249
Constant 0.07502
Mean 0.005133
Sigma 1.018
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.221
Constant 0.07793
Mean −0.004446
Sigma 0.9863
pullDxy
Std Dev 1.224
Constant 0.07607
Mean 0.0005204
Sigma 1.012
pullDxy
Std Dev 1.208
Constant 0.0763
Mean −0.001706
Sigma 1.01
pullDxy
Std Dev 1.22
Constant 0.07619
Mean 0.002238
Sigma 1.01
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.332
Constant 0.07494
Mean −0.00342
Sigma 1.004
pullDz
Std Dev 1.361
Constant 0.07349
Mean −0.007317
Sigma 1.022
pullDz
Std Dev 1.342
Constant 0.0736
Mean −0.009494
Sigma 1.022
pullDz
Std Dev 1.36
Constant 0.07357
Mean −0.008995
Sigma 1.021
Ratio