
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.265
Constant 0.06683
Mean 0.01321
Sigma 1.151
pullPt
Std Dev 1.266
Constant 0.06679
Mean 0.01209
Sigma 1.153
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.327
Constant 0.06602
Mean 0.004229
Sigma 1.139
pullQoverp
Std Dev 1.328
Constant 0.06593
Mean 0.003047
Sigma 1.141
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_original
DQM_V0001_R000000001__Global__CMSSW_cleaner
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.389
Constant 0.0714
Mean 0.04265
Sigma 1.033
pullPhi
Std Dev 1.391
Constant 0.07124
Mean 0.04193
Sigma 1.035
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.411
Constant 0.07237
Mean −0.03313
Sigma 1.007
pullTheta
Std Dev 1.41
Constant 0.0726
Mean −0.04265
Sigma 0.9998
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.477
Constant 0.07037
Mean −0.07711
Sigma 1.015
pullDxy
Std Dev 1.478
Constant 0.07034
Mean −0.07806
Sigma 1.016
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.681
Constant 0.06328
Mean −0.01387
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.681
Constant 0.06344
Mean −0.01139
Sigma 1.061
Ratio