
pull of p_t
pullPt
Std Dev 2.027
Constant 0.05899
Mean −0.02223
Sigma 1.128
pullPt
Std Dev 2.354
Constant 0.05178
Mean −0.2452
Sigma 1.266
pullPt
Std Dev 2.38
Constant 0.05239
Mean −0.2396
Sigma 1.259
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.885
Constant 0.05223
Mean 0.104
Sigma 1.221
pullQoverp
Std Dev 2.326
Constant 0.04944
Mean 0.02103
Sigma 1.143
pullQoverp
Std Dev 2.356
Constant 0.04942
Mean 0.02227
Sigma 1.141
DQM_V0001_R000000001__Global__cmssw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLDT000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewALL1000time__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.696
Constant 0.05379
Mean 0.307
Sigma 1.275
pullPhi
Std Dev 2.362
Constant 0.05202
Mean 0.04974
Sigma 1.205
pullPhi
Std Dev 2.363
Constant 0.05083
Mean 0.002748
Sigma 1.256
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.497
Constant 0.07633
Mean 0.08435
Sigma 0.8557
pullTheta
Std Dev 1.644
Constant 0.07026
Mean −0.008691
Sigma 0.9362
pullTheta
Std Dev 1.644
Constant 0.07066
Mean −0.01359
Sigma 0.9331
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.801
Constant 0.0624
Mean −0.07311
Sigma 1.129
pullDxy
Std Dev 2.34
Constant 0.05444
Mean 0.02084
Sigma 1.076
pullDxy
Std Dev 2.342
Constant 0.05191
Mean 0.1265
Sigma 1.18
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.602
Constant 0.07437
Mean −0.01356
Sigma 0.9168
pullDz
Std Dev 1.717
Constant 0.06849
Mean 0.01071
Sigma 1.025
pullDz
Std Dev 1.806
Constant 0.06826
Mean 0.01318
Sigma 1.026
Ratio