
dE/dx estimator 1
h_dedx_estim1
Entries 4785
Mean 3.124
Std Dev 0.8347
h_dedx_estim1
Entries 5066
Mean 3.17
Std Dev 0.9025
h_dedx_estim1
Entries 5074
Mean 3.166
Std Dev 0.9021
Ratio
dE/dx, harm2
dE/dx estimator 2
h_dedx_estim2
Entries 4785
Mean 2.871
Std Dev 0.7907
h_dedx_estim2
Entries 5066
Mean 2.933
Std Dev 0.8748
h_dedx_estim2
Entries 5074
Mean 2.929
Std Dev 0.8735
Ratio
dE/dx, trunc40
DQM_V0001_R000000001__Global__cmssw1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOLD1000time__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewBinsAdj1000time__RECO
Entries 4785
Mean 10.53
Std Dev 4.659
h_dedx_nom1
Entries 5066
Mean 9.447
Std Dev 4.416
h_dedx_nom1
Entries 5074
Mean 9.437
Std Dev 4.422
Ratio
dE/dx number of measurements
Entries 4785
Mean 0.6798
Std Dev 0.9362
h_dedx_sat1
Entries 5066
Mean 0.6315
Std Dev 0.8927
h_dedx_sat1
Entries 5074
Mean 0.6303
Std Dev 0.8919
Ratio
dE/dx number of measurements with saturation