
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.622
Constant 0.06542
Mean −0.001715
Sigma 1.135
pullPt
Std Dev 1.551
Constant 0.06465
Mean −0.0656
Sigma 1.155
pullPt
Std Dev 1.523
Constant 0.06538
Mean −0.04116
Sigma 1.139
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.656
Constant 0.06336
Mean −0.01011
Sigma 1.182
pullQoverp
Std Dev 1.54
Constant 0.06488
Mean −0.01278
Sigma 1.161
pullQoverp
Std Dev 1.506
Constant 0.0656
Mean −0.0007421
Sigma 1.15
DQM_V0001_R000000001__Global__ctfwOCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginalOCD__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNewOCD__RECO
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.352
Constant 0.06975
Mean −0.02075
Sigma 1.074
pullPhi
Std Dev 1.358
Constant 0.07093
Mean 0.03889
Sigma 1.053
pullPhi
Std Dev 1.355
Constant 0.07192
Mean 0.01973
Sigma 1.043
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.264
Constant 0.07042
Mean 0.02028
Sigma 1.073
pullTheta
Std Dev 1.293
Constant 0.07103
Mean 0.004524
Sigma 1.07
pullTheta
Std Dev 1.298
Constant 0.07196
Mean 0.02149
Sigma 1.049
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.227
Constant 0.07247
Mean 0.01144
Sigma 1.052
pullDxy
Std Dev 1.308
Constant 0.07445
Mean −0.02733
Sigma 1.011
pullDxy
Std Dev 1.283
Constant 0.07453
Mean −0.01331
Sigma 1.014
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.253
Constant 0.07193
Mean −0.04932
Sigma 1.063
pullDz
Std Dev 1.265
Constant 0.07234
Mean −0.03215
Sigma 1.052
pullDz
Std Dev 1.317
Constant 0.07275
Mean −0.04149
Sigma 1.048
Ratio