
dE/dx estimator 1
h_dedx_estim1
Entries 2860
Mean 3.032
Std Dev 1.16
h_dedx_estim1
Entries 2436
Mean 3.036
Std Dev 0.9819
h_dedx_estim1
Entries 2435
Mean 3.036
Std Dev 0.9821
Ratio
dE/dx, harm2
dE/dx estimator 2
h_dedx_estim2
Entries 2860
Mean 2.891
Std Dev 1.197
h_dedx_estim2
Entries 2436
Mean 2.855
Std Dev 0.9868
h_dedx_estim2
Entries 2435
Mean 2.855
Std Dev 0.987
Ratio
dE/dx, trunc40
DQM_V0001_R000000001__Global__cmssw__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitOriginal__RECO
DQM_V0001_R000000001__Global__mkFitNew__RECO
Entries 2860
Mean 6.773
Std Dev 4.876
h_dedx_nom1
Entries 2436
Mean 7.714
Std Dev 4.81
h_dedx_nom1
Entries 2435
Mean 7.713
Std Dev 4.81
Ratio
dE/dx number of measurements
_sat1
Entries 2860
Mean 0.5357
Std Dev 0.8621
h_dedx_sat1
Entries 2436
Mean 0.6232
Std Dev 0.9084
h_dedx_sat1
Entries 2435
Mean 0.623
Std Dev 0.9085
Ratio
dE/dx number of measurements with saturation