
pull of p_t
pullPt
Std Dev 3.665
Constant 0.01791
Mean 0.3112
Sigma 3.676
pullPt
Std Dev 3.665
Constant 0.01791
Mean 0.3112
Sigma 3.676
pullPt
Std Dev 3.664
Constant 0.01794
Mean 0.3013
Sigma 3.666
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 3.748
Constant 0.01711
Mean −0.06862
Sigma 3.299
pullQoverp
Std Dev 3.748
Constant 0.01711
Mean −0.06862
Sigma 3.299
pullQoverp
Std Dev 3.746
Constant 0.01716
Mean −0.07361
Sigma 3.289
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_X_Y_Z all NODNN2
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_X_Y_Z all 75
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW_X_Y_Z all 7
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 2.565
Constant 0.03983
Mean 0.03282
Sigma 1.657
pullPhi
Std Dev 2.565
Constant 0.03983
Mean 0.03282
Sigma 1.657
pullPhi
Std Dev 2.566
Constant 0.03981
Mean 0.03197
Sigma 1.658
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.44
Constant 0.0707
Mean −0.0513
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.44
Constant 0.0707
Mean −0.0513
Sigma 1.04
pullTheta
Std Dev 1.44
Constant 0.07068
Mean −0.05153
Sigma 1.041
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 2.25
Constant 0.04744
Mean −0.04686
Sigma 1.413
pullDxy
Std Dev 2.25
Constant 0.04744
Mean −0.04686
Sigma 1.413
pullDxy
Std Dev 2.251
Constant 0.04737
Mean −0.04613
Sigma 1.415
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.604
Constant 0.06341
Mean 0.03848
Sigma 1.146
pullDz
Std Dev 1.604
Constant 0.06341
Mean 0.03848
Sigma 1.146
pullDz
Std Dev 1.605
Constant 0.06335
Mean 0.03832
Sigma 1.147
Ratio