
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.677
Constant 0.06043
Mean 0.0589
Sigma 1.253
pullPt
Std Dev 1.676
Constant 0.06043
Mean 0.0589
Sigma 1.253
pullPt
Std Dev 1.676
Constant 0.06043
Mean 0.05889
Sigma 1.253
pullPt
Std Dev 1.676
Constant 0.06043
Mean 0.05889
Sigma 1.253
Ratio
pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.64
Constant 0.06052
Mean −0.001717
Sigma 1.249
pullQoverp
Std Dev 1.64
Constant 0.06052
Mean −0.001692
Sigma 1.249
pullQoverp
Std Dev 1.64
Constant 0.06052
Mean −0.001701
Sigma 1.249
pullQoverp
Std Dev 1.64
Constant 0.06052
Mean −0.001702
Sigma 1.249
Ratio
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW X Y Z all NODNN2
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW X Y Z all 75
DQM V0001 R000000001 Global CMSSW X Y Z all 7
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.414
Constant 0.07286
Mean −0.001284
Sigma 1.035
pullPhi
Std Dev 1.414
Constant 0.07286
Mean −0.001273
Sigma 1.035
pullPhi
Std Dev 1.414
Constant 0.07286
Mean −0.001273
Sigma 1.035
pullPhi
Std Dev 1.413
Constant 0.07286
Mean −0.001269
Sigma 1.035
Ratio
pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 1.432
Constant 0.07369
Mean −0.005517
Sigma 1.012
pullTheta
Std Dev 1.432
Constant 0.07369
Mean −0.005509
Sigma 1.012
pullTheta
Std Dev 1.432
Constant 0.07369
Mean −0.005507
Sigma 1.012
pullTheta
Std Dev 1.432
Constant 0.07369
Mean −0.005516
Sigma 1.012
Ratio
pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.45
Constant 0.07707
Mean 0.001452
Sigma 0.9681
pullDxy
Std Dev 1.45
Constant 0.07708
Mean 0.001445
Sigma 0.9681
pullDxy
Std Dev 1.45
Constant 0.07708
Mean 0.001445
Sigma 0.9681
pullDxy
Std Dev 1.45
Constant 0.07708
Mean 0.001442
Sigma 0.9681
Ratio
pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.538
Constant 0.0729
Mean 0.004974
Sigma 1.011
pullDz
Std Dev 1.538
Constant 0.0729
Mean 0.004967
Sigma 1.011
pullDz
Std Dev 1.538
Constant 0.0729
Mean 0.004964
Sigma 1.011
pullDz
Std Dev 1.538
Constant 0.0729
Mean 0.004971
Sigma 1.011
Ratio