
pull of p_t
pullPt
Std Dev 1.449
Constant 0.06542
Mean 0.1025
Sigma 1.173
pullPt
Std Dev 1.426
Constant 0.06586
Mean 0.1075
Sigma 1.168
Ratio


pull of qoverp parameter
pullQoverp
Std Dev 1.491
Constant 0.06358
Mean −0.004171
Sigma 1.204
pullQoverp
Std Dev 1.469
Constant 0.06377
Mean −0.003894
Sigma 1.205
Ratio


DQM_DisplacedSUSY__mkFit
DQM_DisplacedSUSY__mkFit_BDT_
pull of ϕ parameter
pullPhi
Std Dev 1.202
Constant 0.0757
Mean 0.01753
Sigma 1.017
pullPhi
Std Dev 1.197
Constant 0.07689
Mean 0.01677
Sigma 1.001
Ratio


pull of θ parameter
pullTheta
Std Dev 0.9917
Constant 0.09187
Mean −0.01324
Sigma 0.8397
pullTheta
Std Dev 0.9922
Constant 0.09153
Mean −0.01265
Sigma 0.8429
Ratio


pull of dxy parameter
pullDxy
Std Dev 1.261
Constant 0.0805
Mean −0.0178
Sigma 0.9487
pullDxy
Std Dev 1.263
Constant 0.08177
Mean −0.01681
Sigma 0.9336
Ratio


pull of dz parameter
pullDz
Std Dev 1.075
Constant 0.09183
Mean 0.01085
Sigma 0.8282
pullDz
Std Dev 1.082
Constant 0.09137
Mean 0.008433
Sigma 0.8326
Ratio